

TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 D-33154 Salzkotte

F +49 (0) 52 58 / 97 57-00

E-Mail info@tlsanilox.de

Web www tlsanilox de



OFFSET

Le rouleau anilox optimal pour votre usine de revêtement







IMPRESSION OFFSET

.....

Les exigences en motifs imprimés de grande qualité ont considérablement augmenté. TLS ANILOX GmbH permet de protéger et d'anoblier vos produits de qualité supérieure au vernis avec des technologies d'anilox innovants.

Nous proposons des formes de gravure sélectionnées répondant à chaque application. Pour pouvoir marquer des points avec vos produits imprimés, vous devez compter sur un partenaire à succès - les spécialistes TLS ANILOX.

TYPES DES GRAVURES TLS ANILOX

TeroMin™	 60° - Notre gravure standard Recouvrement homogène de la surface Optimal pour le vernis de protection 	Avec nos gravures TeroMin™, sublimez vos meilleurs résultats d'impression avec une qualité constante et reproductible.
TeroLine™	 Gravure Hélicoidale, avec un angle à 45° ou 60° Application de vernis UV et de vernis de dispersion Vernis de protection, vernis brillant 	Le classique des classiques. Les gravures hélicoidales offrent d'excellents résultats de ver- nissage en impression offset. Le transfert des grands pigments est optimal en raison de la structure alvéolaire ouverte. Une gravure uniforme et plate peut permettre une meilleure répartition de l'encre.
TeroTop™	 Application extrêmement importante de vernis Primaire, silicone, etc. 	Notre gravure TeroTop™ est particulièrement demandée en application directe de vernis. La structure alvéolaire ouverte permet d'augmenter le transfert jusqu'à 20% pour un meme volumes théorique.